


ORIGINAL

Likt IKEA

Här följer en kortare beskrivning av vår stil *Original* med en efterföljande prislista. I beskrivningen hittar ni information och tips inför er planering med IKEA. Ha gärna beskrivningen tillgänglig för er rådgivare från IKEA att läsa in sig på.

Vi rekommenderar sedan att slutbeställningen av IKEAs delar görs först efter att ni gjort klart den kommande beställningen från oss.

Denna stil passar även bra med IKEAs PAX-stommar.



Utrymmet mellan skåp och tak kan lämnas öppet eller kläs in med en takanslutning.

Belysning integreras med fördel i en spotskiva som kan göras synlig eller dold bakom förlängda luckor.

Synlig sida av stomme kläs in med täcksida.

Stommarnas ben döljs med en sockel.

Utrymme mellan stomme och vägg fylls vanligtvis ut av en passbit.

Fronter

Fronter till *Original* täcker stommens framsida likt IKEAs och gångjärnen är dolda. Fronten görs med en lätt bruten kant i 19mm MDF. Som tillval finns olika grepp- och spegelfräsningar, för närmare beskrivning av våra modeller se vår hemsida.

Täcksidor/Passbitar

För att dölja övriga sidor av stommen kompletteras fronterna med passning i form av täcksidor, spotskivor, passbitar och socklar.

Täcksidor och passning levereras som standard i 19mm MDF. Andra dimensioner på är möjligt att beställa, vissa mot ett tillägg. Som alternativ finns då 12, 16, eller 22mm.

Ytbehandling

Våra delar kan beställas i följande utföranden:

- Lackade i valfri kulör ur NCS-skalan (vår rekommendation)
- Obehandlade i rå MDF för egen grund- & slutmålning

Alla delar måste ha samma yta, det går inte att kombinera lackade fronter med ett platsmålat listverk. Detta då färgtyperna som används vid sprutlackering och penselmålning kommer förändras olika över tid.

Ventilation

Vid integrerade vitvaror ersätts IKEAs ventilationsgaller i sockel/takanslutning med en integrerad lösning från oss i form av frästa spår, ett urtag eller klöverplåt.

Gångjärn

Till sidohängda dörrar kan gångjärnen beställas från oss och kommer då med integrerad dämpning.

Belysning

Belysningen under väggskåpen tas med fördel från oss och integreras då i en täcksida, en så kallad spotskiva. Spotarna kan styras med en egen elektrisk väggdimmer eller via en dimmerlösning via oss. Spotskvior går att få som synlig eller dold bakom en förlängd lucka.

Lådfrontshöjder

IKEAs stomme Metod har en hålbild som håller jämna 50mm intervaller. Detta gör att vi, förutom IKEAs lådfrontshöjder om 10, 20 och 40cm, kan erbjuda höjder som tex 15, 30, 35 och 65cm.

Till kök i klassisk stil är vår vanligaste lådfrontskombination för ett bänkskåp 15+30+35cm. Den översta lådfronten blir då slät och från IKEA används 1st låg, 1st medel och 1st hög lådinsats bakom fronterna.

Önskas andra lådfrontshöjder än IKEAs standard, rita in den närmaste kombinationen och beskriv till oss i text vilken fördelning ni vill att vi räknar med. Som exempel, önskas 15+30+35cm kan ni vid planeringen rita in IKEAs kombination 20+20+40cm. Vid offertförfrågan till oss nämner ni sedan att vi där det är ritat med 3st lådfronter ska räkna med kombinationen 15+30+35cm.

Integrerade vitvaror

Om integrerad diskmaskin inte köps från IKEA, säkerställ att den fungera till IKEAs system Metod som har en 80cm hög front och en 8cm hög sockel. Diskmaskinen bör även ha en glidskena, även kallat slidingdoor eller variohinge.

Önskar ni en synlig spotskiva under alla väggskåp fungerar inte IKEAs integrerade fläktar då de är anpassade för att ta hela skåpets botten i anspråk, välj i det läget en annan fläktleverantör än IKEA.

Anpassningar

Då våra delar tillverkas specifikt för er beställningen kan vi tillhandahålla specialmått. Det går bra att kapa stommar på både höjd och bredd, vi kan då bistå med måttanpassad inredning och front.

Frågor

Dyker det upp någon fråga eller fundering vid planeringen som ni inte finner svar på här, maila oss frågan till info@jarfallakok.se

FRONTER

Tillverkas i 19mm MDF.

Valfri kulör från NCS-skalan
1200:-/kulör

TILLVAL FRONTER

Grepp 175:-/st

Mittgrepp 225:-/st

Boxgrepp 225:-/st

Inlägg 225:-/st

Onyxkant 250:-/del

Ram 18/3 eller 30/3 50:-/del

Mönster 250:-/del

Kostnad för framtagande av nytt
fräsprogram till eget mönster
tillkommer på 1500kr.

Fräsning av extra spegel i front
250-450:-/st

Fräsning i spegeldörr för vitrin
inkl. klarglas
495:-/st

Fräsning i spegeldörr för vitrin
med spröjs inkl. klarglas
995:-/st

LÅDFRONT - slät
upp till 80cm bred

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
20cm	360:-		
40cm	595:-		

DÖRR - slät
upp till 60cm bred

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
40cm	595:-		
80cm	850:-		
120cm	995:-		
160cm	1395:-		
200cm	1770:-		
240cm	1895:-		
300cm	2395:-		

LÅDFRONT - med 1st spegel
upp till 80cm bred

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
20cm	610:-		
40cm	845:-		

DÖRR - med spegel 1st spegel
upp till 60cm bred

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
40cm	845:-		
80cm	1200:-		
120cm	1345:-		
160cm	1845:-		
200cm	2220:-		
240cm	2345:-		
260cm	2845:-		

PASSNING

Tillverkas som standard i 19mm
MDF. 22mm kan väljas mot 30%
påslag.

TILLVAL PASSNING

3-4st frästa spår för ventilation
350:-/st

Infalld klöverplåt för ventilation
lackad i fronters kulör
1000:-/st

Fräsning av spegel i täcksida
450:-/st

Utanpåliggande profilerad sockel
55-70:- tillkommer på längderna
här breddvid.

TÄCKSIDA, GRUND
djup mellan 21 - 40cm

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
80cm	670:-		
120cm	750:-		
150cm	850:-		
240cm	1195:-		
300cm	1495:-		

BAKSIDA AV KÖKSÖ
höjd 90cm

Bredd	Pris	Antal	Totalt
120 cm	1250:-		
160 cm	1495:-		
200 cm	1895:-		
240 cm	2195:-		
300 cm	2795:-		

PASSBIT/SOCKEL/TAKANSLUTNING
bredd/höjd upp till 15cm.

Längd	Pris	Antal	Totalt
80cm	310:-		
100cm	345:-		
150cm	395:-		
240cm	595:-		
300cm	680:-		

TÄCKSIDA
djup mellan 41 - 62cm

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
90cm	795:-		
160cm	1005:-		
200cm	1450:-		
240cm	1550:-		
300cm	2095:-		

BELYSNING
Spotskivor, spotar & tillbehör

Typ	Pris	Antal	Tot.
Per meter	1250:-		
Hörnskåp	995:-		
LED-spot	350:-		
Drivdon	750:-		
Dimmer	745:-		

PASSBIT/SOCKEL/TAKANSLUTNING
bredd/höjd upp till 25cm.

Längd	Pris	Antal	Totalt
80cm	360:-		
100cm	395:-		
150cm	420:-		
240cm	695:-		
300cm	795:-		

För offert & beställning se vår
hemsida jarfallakok.se/offert för
hur du går till väga och vilken
info vi behöver från dig.

* Minsta ordervärde för att starta
en produktion är 5500:- exklusive
kulör- & leveranskostnad.
Observera att order hos oss endast
gäller komplett lösning.